

GB-GANZ

Piccolo
Euro

OLAJJÉGŐK
(16-280 kW)

Rugalmas szabályozási tartomány
Magas tüzeléstechnikai hatások
Üzembiztos konstrukció
Egyszerű karbantartás
Csendes működés
Környezetbarát



GB-Ganz Tüzeléstechnikai Kft.

H-1103 Budapest Szlávy u. 22-30. Tel.: (+36-1) 260-2727 Fax.: (+36-1) 260-0033
Internet: www.gb-ganz.hu, E-mail: gbganz@gb-ganz.hu

* Nyilvántartási szám:
HU-MSZT - 503 / 0095(4)-285(4)
MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008)

* A tanúsítás a cég minőségirányítási rendszerére vonatkozik.

Általános ismertető:

A PICCOLO és EURO típusú olajégő család kifejlesztésével a takarékos és jó hatásfokú korszerű tüzelőberendezést biztosítunk a felhasználóknak.

Az égők az egyre szigorúbb követelményeknek tökéletesen megfelelő kis mérettel, ütészálló műanyag burkolattal és kiváló hangszigeteléssel készülnek. Megbízható anyagokat alkalmazunk, szem előtt tartva a karbantartási, szerelési és beszállítási szempontokat. Csak egyetlen csavar tartja az égőházat. A csendes működés a levegőbevezetés gondos tervezésének köszönhető. A levegő az égőfejhez egy csappantyún keresztül jut el, mely készenléti állapotban zárva van.

A PICCOLO égők egyfokozatú az EURO égők egy és kétfokozatú szabályozással készülnének. Az egyszerű szerkezeti kialakítás gyors felszerelést, üzembe helyezést, az alkalmazott kiváló minőségű szabályozó és biztonsági elemek alacsony karbantartási költséget eredményeznek. A tökéletes égés a fej finom szabályozásának köszönhető. A levegőmennyiség egy parabolikus profilú excenterrel szabályozható. Az állítható peremmel ellátott égő kivethető anélkül, hogy a peremet a kazánról leszerelnénk. Ez a megoldás nagyban megkönnyíti a kazánhoz való illesztést.

Telepítésnél mindig be kell tartani a vonatkozó rendeleteket és szabványokat.

Az égő felszerelhető háztartási és kommunális üzemek hőellátó berendezéseire:


- kazánokra
- léghevítőkre

A tüzelőberendezés előnyei:


- magas tüzeléstechnikai hatásfok
- rugalmas szabályozási tartomány
- stabil lángkép
- egyszerű és gyors elektromos bekötés a dugós csatlakozókkal
- egyszerű szerelhetőség, gyors karbantartás
- külön rendelhető tartozékok széles választéka
- környezetkímélő, alacsony káros anyag kibocsátás
- üzembiztos konstrukció
- hosszú élettartam

Az olajrendszer kialakítása:

Kétpont szabályzás.



Hárompont szabályzás.*



* kizárólag EURO-15/25 típusokhoz

Tartozékok:

1	Olajszivattyú
2	Fúvóka
3	Mágnesszelep
4	Flexibilis tömlő
5	T-idom
6	Olajszűrő
7	Közcsavar

Külön rendelésre:

Hőrezáró szelep
Kézi elzáró csap

Fő műszaki adatok:


Típus	PICCOLO	EURO-6	EURO-9	EURO-10	EURO-15	EURO-25
Teljesítmény	16-36 kW	33-75 kW	70-115 kW	70-120 kW	95-160 kW ¹ 95-190 kW ²	130-265 kW ¹ 120-280 kW ²
Tüzelőanyag	TÜ 5/20 tüzelőolaj					
Szabályozási rendszer	Kétpont szabályozás.				Két vagy hárompontszabályozás	
Szabályozási tartomány	-				60-100 %	
Automatika típusa	TF 974					
Lángőrzés	MZ 770					
Gyújtás	Automatikus nagyfeszültségű szikra					
Elektromos csatlakozás	230 V, 50 Hz+PE					
El. energia igény	196 W	196 W	196 W	206 W	230 W	240 W
Védettség	IP 20					
Zajsztint	62 db (A)					
Tömeg	12 kg				25 kg	

¹ kétpontszabályozás esetén


² hátpontszabályozás esetén

Körvonalrajz és csatlakozó méretek:

PICCOLO-O




EURO-O





Méretek:						
Típus	Piccolo-O	Euro-6-O	Euro-9-O	Euro-10-O	Euro-15-O	Euro-15-O
A	258-353	300-375	300-382	300-382	310-450	340-370
B	250	301	301	301	385	385
C	216	281	281	281	370	370
D	163	225	225	225	295	295
G	45-140	45-120	88-170	88-170	90-230	150-180
I	210	245	245	245	270	270
φ K	80	80	95	100	114	144
φ LW	90	100	115	120	125	155
φ M	150	150	150	150	180	200
N	M 8	M 8	M 8	M 8	M 10	M 10


Kazánperem furatozás



Tűztérnyomás-teljesítmény jelleggörbék:



Olajégők típusjele:



Az Ön márkakereskedője:



Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, ezért a műszaki fejlesztésből adódó változtatás jogát fenntartjuk.

GB-Ganz Tüzeléstechnikai Kft.

H-1103 Budapest Szlávy u. 22-30. Tel.: (+36-1) 260-2727 Fax.: (+36-1) 260-0033
Internet: www.gb-ganz.hu, E-mail: gbganz@gb-ganz.hu